



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

Série

311706 / 11

BAGNO LB-20

● *SOMMAIRE*

BAIN CHLORURANT A SEC POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC ET CAOUTCHOUC TR

● *CARACTERISTIQUES*

L'emploi du **BAGNO LB-20** est utile et facile quand on veut obtenir une chloruration (ou halogénéation) rapide. On doit effectuer le prétraitement d'halogénéation quand on doit encoller ou vernir le caoutchouc et le caoutchouc TR, quand on veut encoller la semelle en caoutchouc sans carder ou quand on veut vernir la semelle en caoutchouc avec un vernis monocomposant. **BAGNO LB-20** se compose de deux parties qui sont mélangées quand on les emploie:

- POLVERE LB-20 311711 parties 20
- SOLVENTE LB-20 311706 parties 1000

Manier la **POLVERE LB-20 311711** avec précaution puisque elle exhale une aigre odeur de chlore.

● *APPLICATION*

- Dans un récipient en PVC ou verre, épancher la **POLVERE LB-20 311711** dans le **SOLVENTE LB-20 311706**
- mélanger pour 1 minute
- la solution est prête à l'emploi même si toute la partie poudre n'est pas encore dissoute
- préparer de temps en temps les quantités de bain nécessaires
- l'action chlorurante du **BAGNO LB-20** se conserve pour 8 heures
- **BAGNO LB-20** s'applique sur la partie de la semelle à encoller ou à vernir baignant simplement avec un pinceau ou un drap bien imbu (3 passages) ou à immersion avec un temps minimum d'immersion de 6 secondes
- **BAGNO LB-20** sèche après 20 secondes
- après 15 minutes la semelle est prête à recevoir l'adhésif ou le vernis
- l'effet de la chloruration est garanti d'un minimum de 72 heures à un maximum d'un mois selon les matériaux

● *COULEURS*

Neutre

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

21-01-08 RM/pm



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

Série

311706 / 11

BAGNO LB-20

-
- *SOMMAIRE* **BAIN CHLORURANT A SEC POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC ET CAOUTCHOUC TR**

 - *SOLVANTS* **SOLVENTE LB-20 311706**
 - *EMBALLAGE*
 - Bouteille de Kg. 1 (POLVERE LB-20 311711 - à l'intérieur la poudre est protégée avec PVC)
 - Récipient de Kg. 10 - carton de n. 2 récipients (SOLVENTE LB-20 311706)
 - *MAGASINAGE*

Le produit se maintient si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec.

 - La POLVERE LB-20 se maintient pour 6 mois.
 - Le SOLVENTE LB-20 est inflammable. Se maintient pour 5 ans.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

21-01-08 RM/pm