



KENDA FARBEN EST UNE SOCIETE'
AVEC SYSTEME DE QUALITE'
CERTIFIE' ISO 9001

SERVICE TECHNIQUE

Série

19

BICOLOR

- *SOMMAIRE* **DEFORMAGE POUR SEMELLES EN CUIR PONCEES ET MARQUEES, AYANT UN EFFET BICOULEUR**
- *CARACTERISTIQUES* **BICOLOR** est un'emulsion de cires précieuses pour le finissage de semelles en cuir poncées et marquées sur la semelle traitée. Il laisse une pellicule noire, qui vient enlevée pendant le brossage, pour faire affleurer la couleur du fond, mettant en évidence les marques. **BICOLOR** est résistant à l'eau.
- *APPLICATION*
 - Poncer avec soin le fond de la semelle préfinie avec **LEDABUFF**
 - appliquer uniformément **BICOLOR** avec un pinceau plat, ou bien au pistolet, diamètre du tuyeau 0.7 - 0.9, pression 3 - 3.5 ATM ou par l'appropriée machine à rouleaux
 - laisser essuyer pour environ 15 minutes et brosser donc par brosse en toile traitée par cire **ABRASIVA 32815** et cirer par brosse en laine traitée par cire **CARNAUBA 32817** (vitesse des brosses 800 - 900 r.p.m.)
- *COULEURS*
 - 41911 Brun
 - 31905 Marron clair
 - 31923 Marron foncé
- *SOLVANTS* Pour lavages utiliser de l' **EAU**
- *EMBALLAGE* Récipient de Kg. 5 - carton de n. 4 récipients
- *MAGASINAGE* Le produit se maintient pour environ 18 mois si contenu dans récipients originaux bien fermés en lieu sec et aéré.
Il ne supporte pas le gel et la chaleur excessive.

Les renseignements techniques sus-indiqués répondent à notre meilleure expérience, toutefois ils sont donnés seulement à titre indicatif sans constituer aucun engagement de notre part.

14-05-07 RM/pm