



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

91

TERMO

-
- **SOMMARIO** **LACCA OPACA PER SUOLE IN GOMMA TERMOPLASTICA (TR) NON ALOGENATA. EFFETTO SECCO**
-
- **DESCRIZIONE** Soluzione colloidale di resine sintetiche in solventi organici, addizionata di additivi opacanti. Consente di ottenere un ottimo effetto opaco ed equalizzante su superfici in PVC e gomma termoplastica non trattata con primers cloruranti.
 - **CARATTERISTICHE**
 - Viscosità tazza Ford n. 2 a 20°C 70" +/- 5"
 - Densità a 20°C 0,906 +/- 0,05
 - Asciugatura a 20°C 2 minuti
 - Infiammabilità classe 3
 - **APPLICAZIONE**
 - Si applica a spruzzo sia manualmente con pistola diametro ugello 1.2 a 3 - 3.5 ATM sia con apposite macchine automatiche prodotte dalla "MET" di Gropello Cairoli
 - si consiglia un'accurata agitazione del prodotto prima dell'utilizzo
 - **COLORI**
 - 391400 Naturale opaco
 - 391401 Nero opaco
 - **SOLVENTI** Per diluizioni e lavaggi usare **SOLVENTE 31702**
 - **IMBALLO** Secchiello da Kg. 20
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

17-05-07 RM/pm